



波動測定結果

分析測定結果の判断基準

-21~04

測定物が測定項目（部位）に非常に悪影響を及ぼすと予測される範囲

05・06~08・09

測定物が測定項目（部位）に若干悪影響を及ぼす可能性があると予測される範囲

10~11 12~14

測定物が測定項目（部位）に対して安全で有ると予測される範囲

15~20

測定物が測定項目（部位）に対して有益で有ると予測される範囲

21以上

測定物が測定項目（部位）にとって、より有益で有ると判断出来る数値

※数値の高さは重要な点でありますが、それよりも大切なのは一定レベル（+10以上）での全体のバランスが大事です。バランスがとれているほど安全な物で有ると言えます。

419armwarmer

Made in Japan 419armwarmerはつけているだけで
免疫力・皮膚・アレルギーへの有益なアプローチが
認められてました

収縮維持のため
最小限の化学繊維を混合しておりますが
糸の段階で419エッセンス加工を終え
再度製造後にもエッセンス加えたことで平均値も
大変有益なものへと仕上がりました

どうぞ自然そのものの風合いをお楽しみいただきながら…
あなたらしい
本来カラダのリズムを整えていく
アイテムとしてご活用いただけましたら
とてもうれしく思います

波動測定結果

株式会社 419 並木章江 様

測定日 2021年3月23日

21~49	50以上	
15~20	12~14	9~11
8~7	6	5以下

波動測定センター サニーハーツ
〒640-8392 和歌山市中之島2056
TEL/FAX 073-460-4726

測定物名 アームウォーマー 419エッセンス加工無し

項 目	測定値	項 目	測定値
免 疫 機 能	17	花 粉 症	14
自 律 神 経	16	ア レ ル ギ ー	14
ス ト レ ス	15	高 血 圧	16
心 臓	16	低 血 圧	15
肝 臓	15	動 脈 硬 化	15
胃	15	喘 息	13
胆 嚢	14	代 謝 障 害	14
肺	15	う つ 病	14
気 管 支	15	皮 膚	14
膵 臓	15	痛 み	13
腎 臓	15	悲 し み	13
小 腸	17	怒 り	15
十 二 指 腸	16	い ら い ら	16
直 腸	15	心 配 ・ 不 安	15
大 腸	16		
子 宮	14		
前 立 腺	14		
甲 状 腺	14		
糖 尿 病	15		
ガ ン	14		
アトピー性皮膚炎	14	平 均 値	14.40

上記測定物は「磁気波動共鳴分析器MARS」により分析致しました。分析器の種類によって測定範囲値が異なります。当、分析器に於いては、人体の細胞・臓器・神経系などの数値はマイナス21からプラス21の範囲値で測定されますが、人体以外の測定物については、この範囲値に限定されることはありません。測定物のプラス波動数値が高いほど、良質波動を保持している物体と言われております。

波動測定結果

株式会社 419 並木章江 様

測定日 2021年3月23日

21~49	50以上	
15~20	12~14	9~11
8~7	6	5以下

波動測定センター サニーハーツ

〒640-8392 和歌山市中之島2056

TEL/FAX 073-460-4726

測定物名 アームウォーマー 419エッセンス加工2回

項 目	測定値	項 目	測定値
免 疫 機 能	23	花 粉 症	19
自 律 神 経	18	ア レ ル ギ ー	17
ス ト レ ス	20	高 血 圧	20
心 臓	19	低 血 圧	18
肝 臓	19	動 脈 硬 化	17
胃	19	喘 息	16
胆 嚢	18	代 謝 障 害	16
肺	19	う つ 病	15
気 管 支	17	皮 膚	19
脾 臓	20	痛 み	19
腎 臓	19	悲 し み	18
小 腸	20	怒 り	19
十 二 指 腸	18	い ら い ら	20
直 腸	20	心 配 ・ 不 安	18
大 腸	18		
子 宮	17		
前 立 腺	18		
甲 状 腺	19		
糖 尿 病	15		
ガ ン	17		
アトピー性皮膚炎	18	平 均 値	17.80

上記測定物は「磁気波動共鳴分析器MARS」により分析致しました。分析器の種類によって測定範囲値が異なります。当、分析器に於いては、人体の細胞・臓器・神経系などの数値はマイナス21からプラス21の範囲値で測定されますが、人体以外の測定物については、この範囲値に限定されることはありません。測定物のプラス波動数値が高いほど、良質波動を保持している物体と言われております。